

Erikoisruokavalio kissoille ja koirille

OSA B. KÄYTTÖTARCOITUSTEN LUETTELO

Erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus	Tärkeimmät ravitsemukselliset ominaisuudet	Eläinlaji tai ryhmä	Tuoteselosteessa ilmoitettavat tiedot	Suosittelava käyttöaika	Muut tiedot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Munuaistoiminnan tukeminen kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä ⁽¹⁾	Alhainen fosforipitoisuus ja alennettu proteiinipitoisuus; proteiinit kuitenkin korkealaatuisia	Koirat ja kissat	- Proteiinilähde (-lähteet) - Kalsium - Fosfori - Kalium - Natrium - Välttämättömien rasvahappojen pitoisuus (mikäli lisätty)	Aluksi 6 kuukauteen asti ⁽²⁾	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: "Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai ennen käyttöajan pidentämistä." Käyttöohjeessa on oltava merkintä: "Vettä oltava jatkuvasti saatavilla."
Struviittikivien liuottaminen ⁽³⁾	Virtsaa happamoivat ominaisuudet, alhainen magnesiumpitoisuus ja alennettu valkuaispitoisuus; valkuainen kuitenkin korkealaatuisia Virtsaa happamoivat ominaisuudet ja alhainen magnesiumpitoisuus.	Koirat Kissat	- Valkuaislähde (-lähteet) - Kalsium - Fosfori - Natrium - Magnesium - Kalium - Kloridit - Rikki - Virtsaa happamoivat aineet - Kalsium - Fosfori - Natrium - Magnesium - Kalium - Kloridit - Rikki - Tauriinin kokonaispitoisuus - Virtsaa happamoivat aineet	5-12 viikkoa	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: "Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä." Käyttöohjeessa on oltava merkintä: "Vettä oltava jatkuvasti saatavilla."

Struviittikivien uusiutumisen ehkäiseminen ⁽³⁾	Virtsaa happamoivat ominaisuudet ja kohtalainen magnesiumipitoisuus	Koirat ja kissat	- Kalsium - Fosfori - Natrium - Magnesium - Kalium - Kloridit - Rikki - Virtsaa happamoivat aineet	6 kuukauteen asti	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: "Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."
Uraattikivien muodostumisen vähentäminen	Alhainen puriini- ja valkuaispitoisuus; valkuainen kuitenkin korkealaatuista.	Koirat ja kissat	Valkuaislähte (-lähteet)	6 kuukauteen asti, mutta koko elinajan jatkuva käyttö pysyvissä virtsahapon aineenvaihdunnan häiriöissä.	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: "Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."
Oksalaattikivien muodostumisen vähentäminen	Alhainen kalsiumpitoisuus, alhainen D-vitamiinipitoisuus ja virtsaa alkalisovat ominaisuudet	Koirat ja kissat	- Fosfori - Kalsium - Natrium - Magnesium - Kalium - Kloridit - Rikki - D-vitamiinin kokonaispitoisuus - Hydroksiproliini - Virtsaa alkalisovat aineet	6 kuukauteen asti	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: "Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."
Kystiinikivien muodostumisen vähentäminen	Alhainen valkuaispitoisuus, kohtalainen rikkipitoisten aminohappojen pitoisuus ja virtsaa alkalisovat ominaisuudet	Koirat ja kissat	- Rikkipitoisten aminohappojen kokonaispitoisuus - Natrium - Kalium - Kloridit - Rikki - Virtsaa alkalisovat aineet	Aluksi 1 vuoteen asti	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: "Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai ennen käyttöajan pidentämistä."
Valmistus- ja ravintoaineista johtuvien yliherkkyysoireiden vähentäminen ⁽⁴⁾	- Valikoidut valkuaislähteet (-lähde) ja/tai - Valikoidut hiilihydraattilähteet (-lähde)	Koirat ja kissat	- Valkuaislähte (-lähteet) - Välttämättömien rasvahappojen pitoisuus (mikäli lisätty) - Hiilihydraattilähde (-lähteet) - Välttämättömien rasvahappojen pitoisuus (mikäli lisätty)	3-8 viikkoa; jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää jatkuvasti	-
Akuuttien suoliston imeytymishäiriöiden vähentäminen	Nostetut elektrolyyttipitoisuudet ja hyvin sulavat valmistusaineet	Koirat ja kissat	- Hyvin sulavat valmistusaineet ja niiden käsittely mikäli tarpeellista - Natrium - Kalium - Limaa muodostavien aineiden lähde (-lähteet) (mikäli lisätty)	1-2 viikkoa	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: - "Akuutin ripulin ja siitä toipumisen aikana." - "Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."

Ruansulatushäiriöistä aiheutuvien haittojen vähentäminen ⁽⁵⁾	Hyvin sulavat valmistusaineet ja alhainen rasvapitoisuus	Koirat ja kissat	Hyvin sulavat valmistusaineet ja niiden käsittely mikäli tarpeellista	3-12 viikkoa, mutta koko elinajan jatkuva käyttö kroonisen haiman vajaatoiminnan yhteydessä	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: "Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."
Sydämen toiminnan tukeminen kroonisen sydämen vajaatoiminnan yhteydessä	Alhainen natriumpitoisuus ja nostettu K/Na -suhde	Koirat ja kissat	- Natrium - Kalium - Magnesium	Aluksi 6 kuukauteen asti	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: "Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai ennen käyttöajan pidentämistä."
Glukoosin saannin säätely (<i>Diabetes mellitus</i>)	Nopeasti glukoosia vapauttavien hiilihydraattien alhainen pitoisuus	Koirat ja kissat	- Hiilihydraattien lähde (-lähteet) - Hiilihydraattien käsittely, mikäli tarpeellista - Tärkkelys - Sokerin kokonaispitoisuus - Fruktosi (mikäli lisätty) - Välttämättömien rasvahappojen pitoisuus (mikäli lisätty) - Lyhyt- ja keskipitkäketjuisten rasvahappojen lähde (-lähteet) (mikäli lisätty)	Aluksi 6 kuukauteen asti	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: "Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai ennen käyttöajan pidentämistä."
Maksan toiminnan tukeminen kroonisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä	- Korkealaatuinen valkuainen, kohtalainen valkuaispitoisuus, korkea välttämättömien rasvahappojen ja hyvin sulavien hiilihydraattien pitoisuus. - Korkealaatuinen valkuainen, kohtalainen valkuaispitoisuus ja korkea välttämättömien rasvahappojen pitoisuus	Koirat Kissat	- Valkuaislähde (-lähteet) - Välttämättömien rasvahappojen pitoisuus - Hyvin sulavat hiilihydraatit ja niiden käsittely mikäli tarpeellista - Natrium - Kuparin kokonaispitoisuus - Valkuaislähde (-lähteet) - Välttämättömien rasvahappojen pitoisuus - Natrium - Kuparin kokonaispitoisuus	Aluksi 6 kuukautta Aluksi 6 kuukautta	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä. Käyttöohjeessa on oltava maininta: "Vettä oltava jatkuvasti saatavilla" Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä. Käyttöohjeessa on oltava maininta: "Vettä oltava jatkuvasti saatavilla"
Rasva-aineenvaihdunnan säätely hyperlipidemian yhteydessä	Alhainen rasvapitoisuus ja korkea välttämättömien rasvahappojen pitoisuus	Koirat ja kissat	- Välttämättömien rasvahappojen pitoisuus - n-3 -rasvahappojen pitoisuus (mikäli lisätty)	Aluksi 2 kuukauteen asti	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä.
Maksaan kertyvän kuparin vähentäminen	Alhainen kuparipitoisuus	Koirat	Kuparin kokonaispitoisuus	Aluksi 6 kuukauteen asti	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa on oltava merkintä: Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä.

Ylipainon vähentäminen	Alhainen energiapitoisuus	Koirat ja kissat	Energia-arvo	Kunnes tavoiteltu elopaino saavutetaan	Käyttöohjeessa on suositeltavaa sopivaa päiväannosta
Kuntoutuminen ravinnon avulla, toipuminen ⁽⁶⁾	Korkea energiapitoisuus, suuria määriä välttämättömiä ravintoaineita ja hyvin sulavia valmistusaineita	Koirat ja kissat	- Hyvin sulavat valmistusaineet sekä tarvittaessa niiden käsittely - Energia-arvo - n-3 ja n-6 –rasvahappojen pitoisuudet (mikäli lisätty)	Kunnes kuntoutuminen saavutetaan	Erityisesti letkuruokintaan tai muuten avustavaan ruokintaan tarkoitettujen ruokien pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: "Annostelu eläinlääkärin valvonnassa"
Ihon toiminnan tukeminen ihotautilien ja liiallisen karvanlähdön yhteydessä	Välttämättömien rasvahappojen korkea pitoisuus	Koirat ja kissat	Välttämättömien rasvahappojen pitoisuus	2 kuukauteen asti	Pakkauksessa, säiliössä tai tuoteselosteessa oltava merkintä: "Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä"

(1) Valmistaja voi, mikäli tarpeellista, suosittaa tuotteen käyttöä myös tilapäisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä.

(2) Jos rehua suositellaan käytettäväksi tilapäisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä, suositeltava käyttöaika on oltava 2-4 viikkoa.

(3) Kissanruokien osalta erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta voidaan täydentää maininnalla "Kissan alempien virtsateiden infektioihin" tai "Kissan virtsakitautiin (FUS)"

(4) Jos rehua suositellaan tiettyyn yliherkkyytilaan, "valmistus- ja ravintoaineet" voidaan korvata viittaamalla kyseiseen tilaan.

(5) Valmistaja voi täydentää erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta maininnalla "Haiman avoerityksen vajaatoimintaan".

(6) Kissanrehujen osalta valmistaja voi täydentää erityistä tarkoitusta viittaamalla 'Kissan maksan rasvoittumiseen'